

NUTRİLİZER

Amino



YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ



GÜVENGLOBAL®

GEÇMİŞTEN GELECEĞE GÜVEN'LE

NUTRİLİZER TOPRAK UYGULAMA DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DAMLA VE YAĞMURLAMA SULAMA İLE (dekara)
Sebzeler ve Çilek (Domates, Salatalık, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bamyas, Bakla, Brokoli, Karnıbahar, Ispanak, Bezelye, Lahana, Marul vs.)	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak ilk uygulama. İkinci uygulama çiçekleme dönemi. 20-25 günde bir uygulanır.	İlk uygulama 250-500 İkinci uygulama 500 ml
Karpuz, Kavun, Kabak	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak ilk uygulama. İkinci uygulama çiçekleme dönemi. 20-25 günde bir uygulanır.	İlk uygulama 250-500 ml İkinci uygulama 500 ml
Fasulye, Nohut, Mercimek, Fiğ, Yem Bezelyesi	İlk çıkıştan sonra 1 hafta 10 gün içinde uygulama yapılır. İkinci uygulama bitki toprak yüzeyini kaplamaya başladığında yapılır.	İlk uygulama 250-500 ml İkinci uygulama 500 ml
Ryegrass (Lolium Multiflorum/Süt Otu)	Çimlenme başladığında uygulama yapılır.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 400 ml
Arpa, Buğday, Yulaf, Tritikale	İlk çıkıştan itibaren boyu 5-7 cm arası ilk uygulama. İkinci uygulama kardeşlenme öncesi.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 500 ml
Yonca	İlk çıkıştan itibaren boyu 5-7 cm arası ilk uygulama. İkinci uygulama ikinci biçimden sonra.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 500 ml
Protein Mix 4'lü karışım Euro Garden kaba yem karışımı	İlk çıkıştan itibaren boyu 5-7 cm arası ilk uygulama, İkinci uygulama 15-20 gün sonra.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 300 ml
Patates, Havuç, Pancar ve Diğer yumru bitkiler	İlk çıkıştan itibaren ilk uygulama. İkinci uygulama meyve oluşumuna başlamadan önce. 20-25 günde bir uygulanır.	İlk uygulama 350 ml İkinci uygulama 500 ml
Mısır Ayçiçeği	İlk çıkıştan itibaren 4-6 yaprak oluşumunda ilk uygulama. İkinci uygulama meyve oluşumuna başlamadan önce. 20-25 günde bir uygulanır.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 500 ml
Pamuk	İlk çıkıştan itibaren boyu 5-7 cm arası ilk uygulama. İkinci uygulama kozalak oluşumunda.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 500 ml
Yer Fıstığı	İlk çıkıştan itibaren sonra ilk uygulama. İkinci uygulama 40 gün sonra.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 500 ml
Soğan, Sarımsak	İlk sürgünden sonra ilk uygulama. İkinci uygulama 45 gün sonra. 20-25 günde bir uygulanır.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 500 ml
Meyve Ağaçları (Narenciye, Zeytin, Üzüm, Muz, Sert Çekirdekli, Yumuşak Çekirdekli)	İlk uygulama ilkbaharda. İkinci uygulama çiçeklenme oluşumunda.	İlk uygulama 300 ml İkinci uygulama 500 ml

NUTRİLİZER YAPRAK UYGULAMA DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	PÜLVERİZATÖR,HOLDER, İLAÇ MAKİNESİ (100 L suya)
Sebzeler ve Çilek (Domates, Salatalık, Biber, Patlıcan, Fasulye,Bamya, Bakla, Brokoli, Karnıbahar, Ispanak, Bezelye, Lahana, Marul vs.)	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak ilk uygulama. İkinci uygulama çiçekleme dönemi. 20-25 günde bir uygulanır.	İlk uygulama 150-200 ml İkinci uygulama 150- 200 ml
Karpuz,Kavun,Kabak	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak ilk uygulama. İkinci uygulama çiçekleme dönemi. 20-25 günde bir uygulanır.	İlk uygulama 150-200ml İkinci uygulama 150- 200 ml
Fasulye,Nohut,Mercimek, Fığ,Yem Bezelyesi	İlk çıkıştan sonra 1 hafta 10 gün içinde uygulama yapılır. İkinci uygulama bitki toprak yüzeyini kaplamaya başladığında yapılır.	İlk uygulama 150-200 ml İkinci uygulama 150- 200 ml
Ryegrass (Lolium Multiflorum/Süt Otu)	Çimlenme başladığında uygulama yapılır.	İlk uygulama 150-200 ml İkinci uygulama 150- 200 ml
Arpa,Buğday,Yulaf,Tritikale	İlk çıkıştan itibaren boyu 5-7 cm arası ilk uygulama.İkinci uygulama kardeşlenme öncesi.	İlk uygulama 150-200 ml İkinci uygulama 150- 200 ml
Yonca	İlk çıkıştan itibaren boyu 5-7 cm arası ilk uygulama. İkinci uygulama ikinci biçimden sonra.	İlk uygulama 150-200 ml İkinci uygulama 150- 200 ml
Protein Mix 4'lü karışım Euro Garden kaba yem karışımı	İlk çıkıştan itibaren boyu 5-7 cm arası ilk uygulama. İkinci uygulama 15-20 gün sonra.	İlk uygulama 150-200 ml İkinci uygulama 150- 200 ml
Patates,Havuç,Pancar ve Diğer yumru bitkiler	İlk çıkıştan itibaren ilk uygulama. İkinci uygulama meyve oluşumuna başlamadan önce. 20-25 günde bir uygulanır.	İlk uygulama 150-200ml İkinci uygulama 150- 200 ml
Mısır, Ayçiçeği	İlk çıkıştan itibaren 4-6 yaprak oluşumunda ilk uygulama.İkinci uygulama meyve oluşumuna başlamadan önce. 20-25 günde bir uygulanır.	İlk uygulama 150-200 ml İkinci uygulama 150- 200 ml
Pamuk	İlk çıkıştan itibaren boyu 5-7 cm arası ilk uygulama. İkinci uygulama kozalak oluşumunda.	İlk uygulama 100-150 ml İkinci uygulama 100- 150 ml
Yer Fıstığı	İlk çıkıştan itibaren sonra ilk uygulama. İkinci uygulama 40 gün sonra.	İlk uygulama 150-200 ml İkinci uygulama 150- 200 ml
Soğan,Sarımsak	İlk sürgünden sonra ilk uygulama. İkinci uygulama 45 gün sonra. 20-25 günde bir uygulanır.	İlk uygulama 150-200 ml İkinci uygulama 150- 200 ml
Meyve Ağaçları (Narenciye, Zeytin, Üzüm, Muz, Sert Çekirdekli, Yumuşak Çekirdekli)	İlk uygulama ilkbaharda. İkinci uygulama çiçeklenme oluşumunda.	İlk uygulama 150-200 ml İkinci uygulama 150- 200 ml

NUTRİLİZER AMİNO BİTKİSEL BAZLI AMİNO ASİT

Nutrilizer Amino ideal amino asit dengesini sağlayarak bitkiyi çevresel stres koşullarına karşı güçlendirir.

Hem topraktan(kökten) hem yapraktan uygulanabilir.

Toprak düzenleyici olarak görev alır, bitkide güçlü kök yapısı oluşturarak bitkinin topraktaki tüm besin maddelerinden daha etkili yararlanmasını sağlar.

İçeriğindeki kaliteli amino asitler bitkinin abiyotik stres koşullarına karşı direncini artırır.

Yüksek kaliteli serbest amino asitler ve kısa zincirli peptitler (oligo peptitler) içeriğiyle klorofil sentezi, enzim aktivatörü, şelatlayıcı ve fertelite etkisiyle bitkinin vejetatif ve generatif gelişiminin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Düşük molekül ağırlığına sahip olduğu için bitkinin bünyesine hızlıca alınmasını sağlar.

İçeriğindeki uzun zincirli peptitler ile topraktaki kalıcı etkisi uzundur. Uzun süreli, istikrarlı ve kalıcı etki sağlar.

Üretilen tarımsal ürünlerin hem iç hem dış kalitesini, hem de raf ömrünü artırır.

Verimi artırarak birim alandan yüksek kazanç sağlar.

*Hem toprak uygulaması hem yaprak uygulaması tavsiye edilir.



güvenglobaltarım



info@guvenglobal.com



www.guvenglobaltarim.com.tr

Maslak Mahallesi Meydan Sokak Beybi Giz Plaza 1/26 Sarıyer/İSTANBUL

NUTRİLİZER
AMİNO



GÜVENGLOBAL®