

NUTRİLİZER

ORGANİK



YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ



GÜVENGLOBAL®

GEÇMİŞTEN GELECEĞE GÜVEN'LE

NUTRİLİZER TOPRAK UYGULAMA DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DAMLA SULAMA, HOLDER PÜLVERİZATÖR, YAĞMURLAMA ml/da (minimum 300 litre su ile)
Sebzeler ve Çilek (Domates, Salatalık, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bamya, Bakla, Brokoli, Karnıbahar, Ispanak, Bezelye, Lahana, Marul vs.)	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak ilk uygulama. İkinci uygulama çiçekleme dönemi. (Fideyle dikiliyorsa fide dikilirken daldırma ile ilk uygulama.)	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 200 ml
Karpuz, Kavun, Kabak	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak ilk uygulama. İkinci uygulama çiçekleme dönemi.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 200 ml
Fasulye, Nohut, Mercimek, Fiğ, Yem Bezelyesi	İlk çıkıştan sonra 1 hafta 10 gün içinde uygulama yapılır. İkinci uygulama bitki toprak yüzeyini kaplamaya başladığında yapılır.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 200 ml
Ryegrass (Lolium Multiflorum/Süt Otu)	Çimlenme başladığında uygulama yapılır.	İlk uygulama 200 ml İkinci uygulama 150 ml
Arpa, Buğday, Yulaf, Tritikale	İlk çıkıştan itibaren boyu 5-7 cm arası ilk uygulama. İkinci uygulama kardeşleşme öncesi.	İlk uygulama 200 ml İkinci uygulama 150 ml
Yonca	İlk çıkıştan itibaren boyu 5-7 cm arası ilk uygulama. İkinci uygulama 2. biçimden sonra.	İlk uygulama 200 ml İkinci uygulama 150 ml
Protein Mix 4'lü karışım Euro Garden kaba yem karışımı	İlk çıkıştan itibaren boyu 5-7 cm arası ilk uygulama, İkinci uygulama 15-20 gün sonra.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 200 ml
Patates, Havuç, Pancar ve Diğer yumru bitkiler	İlk çıkıştan itibaren ilk uygulama. İkinci uygulama meyve oluşumuna başlamadan önce.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 200 ml
Mısır Ayçiçeği	İlk çıkıştan itibaren 4-6 yaprak oluşumunda ilk uygulama. İkinci uygulama meyve oluşumuna başlamadan önce.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 200 ml
Pamuk	İlk çıkıştan itibaren 2-4 yaprak oluşumunda ilk uygulama. İkinci uygulama kozalak oluşumunda.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 200 ml
Yer Fıstığı	İlk çıkıştan itibaren sonra ilk uygulama. İkinci uygulama 40 gün sonra.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 200 ml
Soğan, Sarımsak	İlk sürgünden sonra ilk uygulama. İkinci uygulama 45 gün sonra.	İlk uygulama 250 ml İkinci uygulama 200 ml
Meyve Ağaçları (Narenciye, Zeytin, Üzüm, Muz, Sert Çekirdekli, Yumuşak Çekirdekli)	İlk uygulama ilkbaharda. İkinci uygulama çiçeklenme öncesi.	İlk uygulama 500 ml İkinci uygulama 500 ml

NUTRİLİZER YAPRAK UYGULAMA DOZLARI

*İlaçlama makinesi ile yaprak uygulaması yapılacaksa Nutrilizer uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin iyice yıkanması gerekir.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	PÜLVERİZATÖR,HOLDER, İLAÇ MAKİNESİ (100 L suya)
Sebzeler ve Çilek (Domates, Salatalık, Biber, Patlıcan, Fasulye,Bamya, Bakla, Brokoli, Karnıbahar, Ispanak, Bezelye, Lahana, Marul vs.)	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak ilk uygulama. İkinci uygulama çiçekleme dönemi. (Fideyle dikiliyorsa fide dikilirken daldırma ile ilk uygulama.)	İlk uygulama 100 ml İkinci uygulama 100 ml
Karpuz,Kavun,Kabak	İlk çıkıştan ya da fide dikiminden 10-15 gün sonra başlanarak ilk uygulama. İkinci uygulama çiçekleme dönemi.	İlk uygulama 100 ml İkinci uygulama 100 ml
Fasulye,Nohut,Mercimek, Fiğ,Yem Bezelyesi	İlk çıkıştan sonra 1 hafta 10 gün içinde uygulama yapılır. İkinci uygulama bitki toprak yüzeyini kaplamaya başladığında yapılır.	İlk uygulama 100 ml İkinci uygulama 100 ml
Ryegrass (Lolium Multiflorum/Süt Otu)	Çimlenme başladığında uygulama yapılır.	İlk uygulama 100 ml İkinci uygulama 100 ml
Arpa,Buğday,Yulaf,Tritikale	İlk çıkıştan itibaren boyu 5-7 cm arası ilk uygulama.İkinci uygulama kardeşleşme öncesi.	İlk uygulama 100 ml İkinci uygulama 100 ml
Yonca	İlk çıkıştan itibaren boyu 5-7 cm arası ilk uygulama. İkinci uygulama ikinci biçimden sonra.	İlk uygulama 100 ml İkinci uygulama 100 ml
Protein Mix 4'lü karışım Euro Garden kaba yem karışımı	İlk çıkıştan itibaren boyu 5-7 cm arası ilk uygulama. İkinci uygulama 15-20 gün sonra.	İlk uygulama 100 ml İkinci uygulama 100 ml
Patates,Havuç,Pancar ve Diğer yumru bitkiler	İlk çıkıştan itibaren ilk uygulama. İkinci uygulama meyve oluşumuna başlamadan önce.	İlk uygulama 100 ml İkinci uygulama 100 ml
Mısır Ayçiçeği	İlk çıkıştan itibaren 4-6 yaprak oluşumunda ilk uygulama.İkinci uygulama meyve oluşumuna başlamadan önce.	İlk uygulama 100 ml İkinci uygulama 100 ml
Pamuk	İlk çıkıştan itibaren 2-4 yaprak oluşumunda ilk uygulama. İkinci uygulama kozalak oluşumunda.	İlk uygulama 100 ml İkinci uygulama 100 ml
Yer Fıstığı	İlk çıkıştan itibaren sonra ilk uygulama. İkinci uygulama 40 gün sonra.	İlk uygulama 100 ml İkinci uygulama 100 ml
Soğan,Sarımsak	İlk sürgünden sonra ilk uygulama. İkinci uygulama 45 gün sonra.	İlk uygulama 100 ml İkinci uygulama 100 ml
Meyve Ağaçları (Narenciye, Zeytin, Üzüm, Muz, Sert Çekirdekli, Yumuşak Çekirdekli)	İlk uygulama ilkbaharda. İkinci uygulama çiçeklenme oluştuğunda.	İlk uygulama 100 ml İkinci uygulama 100 ml

NUTRİLİZER ORGANİK SIVI GÜBRE

Uzun araştırma ve geliştirmeler sonucunda geliştirilen sıvı organik bir gübredir.

Topraktaki aktivasyonu son derece hızlıdır ve toprağı iyileştirir.

Toprağın büyümesi ve işlenmesi için genellikle toprakta bulunan faydalı bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların (görünmeyen canlılar) hızla çoğalmasını sağlar. BU PROBİYOTİK VE PREBİYOTİK İÇERİKLİ ORGANİK SIVI BİR GÜBREDİR.

NUTRİLİZER ORGANİK SIVI GÜBRENİN ÖZELLİKLERİ:

1. NUTRİLİZER bitki bağışıklığını en üst seviyeye çıkararak tüm hastalıklara karşı bitkinin güçlenmesini sağlar.
 2. NUTRİLİZER tamamen ekolojik ve bitkisel kökenlidir. (NUTRİLİZER üretiminde tüm bitkisel ve organik malzemeler kullanılmıştır.)
 3. NUTRİLİZER özel formülü sayesinde toprağı ve bitkilere etki eden tek organik gübredir.
 4. NUTRİLİZER özellikleri bakımından benzersizdir. Çünkü:
 - a) Toprakta organizmal ve mikroorganizmal canlılığı artırır.
 - b) Toprağın organizmal ve mikroorganizmal canlılar tarafından işlenmesini sağlar.
 - c) Topraktaki canlı organizma sayısının artması toprağın doğal gübrenmesi anlamına gelir. Solucanın 1 yıl boyunca işlediğı toprak miktarı traktörün 1 saatte işlediğı toprak miktarına eşittir.
 - d) Meyve ve sebzelerin asitik asit, probiyotik asit ve butirik asit miktarını artırarak üstün lezzet ve tekstür oluşumunu sağlayarak ürüne pazar avantajı sağlar. Ürünün raf ömrünü uzatarak pazarlamada ve reyonda ön plana çıkarır.
 5. Uzun yıllar toprakta bilinçsizce kullanılan kimyasal gübreler nedeniyle kimyasallar biriktirmiştir. Bu kimyasalların parçalanmasını hızlandırır, yok olmasını sağlar ve yeniden birikmesini engeller.
 6. Dünya genelinde ürünün organik tadını en kısa sürede sağlayan tek organik gübredir.
 7. En kısa sürede organik tarıma geçişi sağlayan alternatifi olmayan tek gübredir.
 8. Daha az veya çok kullanımda bitkiye zarar vermez. Topraktaki nem kaybını en aza indiren organik bir gübredir.
 9. Bitkilerin sıcağı ve soğığı karşı direncini artıran organik bir gübredir.
 10. NUTRİLİZER, kimyasal faktörler de dahil olmak üzere her türlü bitki gelişimini engelleyen faktörleri ortadan kaldırır.
 11. Yüksek verim artışı sağlar.
- *Hem toprak uygulaması hem yaprak uygulaması tavsiye edilir.



güvenglobaltarım



Maslak Mahallesi Meydan Sokak
Beybi Giz Plaza 1/26
Sarıyer/İSTANBUL

NUTRİLİZER
ORGANİK



www.guvenglobaltarim.com.tr



info@guvenglobal.com



GÜVENGLOBAL®